




شرکت تولیدی معدنی

پوکه صنعتی الیکا

تنها تولیدکننده پوکه صنعتی بر پایه سنگ در ایران

ورود

اگر کلیدهای این کاتالوگ در تلفن همراه شما عمل نمی کند
لطفاً گوگل درایو را روی تلفن خود بروزسانی کنید.



نکته مهم !

به اطلاع می‌رسانیم با عنایت به اینکه این مجموعه غیر از دو واحد فعال در تنگلشور و شهرک صنعتی کاویان هیچ واحد تولیدی دیگری در سطح کشور ندارد و کلیه محصولات این کارخانه صرفاً از طریق دفتر مرکزی به فروش می‌رسد.

لذا کلیه محصولات مشابهی که خارج از دیارتمان فروش این مجموعه به صورت متفرقه توزیع و در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد فاقد اصالت بوده و عدم رعایت کیفیت و مشخصات فنی برعهده شرکت تولیدی معدنی پوکه صنعتی الیکا نمی‌باشد.

منوی اصلی



درباره ما

محصولات

ویدئوی معرفی

گواهینامه ها

ارتباط با ما

بروزرسانی

برای دریافت نسخه جدید کاتالوگ الیکا
از این دکمه استفاده کنید.



شرکت **چکاد کانسار کاوان الیکا** با مشارکت جمعی از اساتید دانشگاه و کارشناسان فعال بخش معدن، زمین‌شناسی و ساختمان با هدف تولید مصالح سبک پایه سنگی در سال ۱۳۹۵ تاسیس گردید. بر اساس دانش و نتیجه بررسی‌ها، اعضای مجموعه برای اولین بار در کشور موفق به تولید پوکه صنعتی پایه سنگی شده‌اند. تفاوت اصلی فرایند تولید سبک‌دانه‌های پایه سنگی با سبک‌دانه‌های پایه رسی در این است که برخلاف سبک‌دانه‌های پایه رسی که قبل از فرایند پخت نیاز به افزودن مازوت و گندله‌سازی می‌باشد، در این روش سنگ با میزان معینی مواد آلی بعد از دانه‌بندی و بدون هیچگونه افزودنی وارد کوره می‌شود و بعد از رسیدن به دمای پخت سه تا چهار برابر افزایش حجم یافته و از کوره خارج می‌شود. تولید آزمایشی پوکه صنعتی به این روش برای اولین بار در ایران از سال ۱۳۹۶ در شهرک صنعتی کاویان در جاده مشهد-فریمان آغاز شد و فرایند تولید پوکه سبک صنعتی پایه سنگی در سال ۱۳۹۷ در اداره مالکیت صنعتی و معنوی ثبت شد. گواهی فنی این محصول نیز از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در سال ۱۴۰۰ اخذ گردید. در راستای توسعه و در جهت افزایش تولید کارخانه جدید شرکت در منطقه تنگل‌شور در سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری رسیده است.



محصولات

بلوک

پوکه





بلوک الیکا

مشخصات فنی

مزایا

فهرست محصولات

انتخاب کنید



مشخصات فنی بلوک الیکا

ردیف	مشخصات فنی	مقدار
۱	چگالی (کیلوگرم بر مترمکعب)	۱۳۵۵-۱۳۷۳
۲	مقاومت فشاری (کیلوگرم بر سانتیمترمربع)	۳۵-۴۵
۳	جذب آب (کیلوگرم بر مترمکعب)	۱۵۵-۱۷۱
۴	مقاومت حرارتی (مترمربع در کلوین بر وات)	۰/۳۶-۰/۴
۵	افت صوت (دسی بل)	۴۴-۵۰
۶	جمع شدگی خطی (درصد)	۰/۰۶۳

بلوک‌های الیکا از ترکیب سبک‌دانه صنعتی پایه سنگی الیکا، سیمان و آب تولید می‌شود و هیچ‌گونه ماده افزودنی دیگری ندارد. بدین دلیل این محصول علاوه بر سبکی، مقاومت فشاری بالایی داشته و در برابر صوت و حرارت نیز عایق است. بلوک‌های الیکا بر اساس نیاز مصرف‌کننده در ابعاد و شکل‌های متفاوت به صورت توپر و توخالی قابل تولید و عرضه می‌باشد.



مزایای بلوک لیکا

- دارای گواهی فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
- گواهینامه ایزو ۹۰۰۱
- مقاومت فشاری بسیار بالا
- عایق صوت و حرارت
- برش پذیری
- شیار پذیری
- جذب آب کم
- جمع شدگی خطی ناچیز
- چسبندگی عالی با ملات سیمان



انواع بلوک سبک

دیواره داخلی



بلوک سه جدار ۱۰



بلوک دو جدار ۱۰



بلوک دو جدار ۷

دیواره خارجی



بلوک سه جدار ۲۰



بلوک سه جدار ۱۵



بلوک دو جدار ۱۵

انتخاب کنید



نوع بلوک

بلوک ضخامت ۷ سانت - دو جدار - دوحفره

۴۰*۲۰*۷

ابعاد (سانتی متر)

۴/۸

وزن تقریبی (کیلوگرم)

۲۸۰

تعداد در هر پالت (عدد)

۵۰۴۰

تعداد در هر تریلی (عدد)

۱۲/۵

تعداد در هر متر مربع (عدد)





نوع بلوک

بلوک ضخامت ۱۰ سانت - دو جدار - دوحفره

۴۰*۲۰*۱۰

ابعاد (سانتی متر)

۵/۳

وزن تقریبی (کیلوگرم)

۱۹۸

تعداد در هر پالت (عدد)

۳۵۶۴

تعداد در هر تریلی (عدد)

۱۲/۵

تعداد در هر متر مربع (عدد)





نوع بلوک

بلوک ضخامت ۱۰ سانت - سه جدار - چهار حفره

۴۰*۲۰*۱۰

ابعاد (سانتی متر)

۶/۴

وزن تقریبی (کیلوگرم)

۱۹۸

تعداد در هر پالت (عدد)

۳۵۶۴

تعداد در هر تریلی (عدد)

۱۲/۵

تعداد در هر متر مربع (عدد)





نوع بلوک

بلوک ضخامت ۱۵ سانت - دو جدار - سه حفره

۴۰*۲۰*۱۵

ابعاد (سانتی متر)

۷/۵

وزن تقریبی (کیلوگرم)

۱۶۲

تعداد در هر پالت (عدد)

۲۹۱۶

تعداد در هر تریلی (عدد)

۱۲/۵

تعداد در هر متر مربع (عدد)





نوع بلوک

بلوک ضخامت ۱۵ سانت - سه جدار - چهار حفره

۴۰*۲۰*۱۵

ابعاد (سانتی متر)

۸/۵

وزن تقریبی (کیلوگرم)

۱۶۲


تعداد در هر پالت (عدد)

۲۹۱۶

تعداد در هر تریلی (عدد)

۱۲/۵

تعداد در هر متر مربع (عدد)





نوع بلوک

بلوک ضخامت ۲۰ سانت - سه جدار - چهار حفره

۲۰ * ۲۰ * ۴۰

ابعاد (سانتی متر)

۱۰/۳

وزن تقریبی (کیلوگرم)

۱۰۸

تعداد در هر پالت (عدد)

۱۹۴۴

تعداد در هر تریلی (عدد)

۱۲/۵

تعداد در هر متر مربع (عدد)





پوکه صنعتی الیکا

درباره پوکه

مزایای پوکه

جدول خصوصیات پوکه

مشخصات پوکه

بسته بندی

انتخاب کنید



درباره پوکه

سبکدانه الیکا جایگزین مناسبی برای پوکه‌های معدنی می‌باشد. پوکه‌های معدنی در مکان‌هایی خاص واقع هستند، لذا دسترسی به آن‌ها سخت بوده و هزینه حمل تا محل مصرف توجیه‌پذیر نیست. همچنین به دلیل طبیعی بودن، خصوصیات آن متغیر است که این امر موجب تغییر مداوم کیفیت محصول نهایی می‌شود (در مراحل استخراج پوکه معدنی بعضاً به رگه‌هایی با درصد رس زیاد یا ناخالصی‌های دیگر نظیر آهک و گچ برخورد می‌شود که کیفیت آن را بسیار پایین می‌آورد). در مجموع می‌توان گفت فرایند تولید پوکه معدنی کاملاً قابل کنترل نیست.

در مراحل تولید پوکه صنعتی الیکا هیچگونه ماده شیمیایی و هیدروکربنی استفاده نمی‌شود. همچنین هیچگونه ماده مضر (بجز گازهای ناشی از احتراق سوخت کوره) وارد طبیعت نمی‌گردد. لذا فرایند تولید پوکه الیکا صنعت سبز و سازگار با محیط زیست محسوب می‌شود. در پوکه‌های پایه رسی به دلیل استفاده از مازوت در فرایند تولید، مازوت مصرف نشده داخل محصول باقی می‌ماند که به تدریج در ساختمان آزاد می‌شود، درحالی که سبکدانه پایه سنگی الیکا فاقد چنین مشکلاتی است.

ساختار لانه زنبوری و عدم ارتباط فضاهای متخلخل در پوکه الیکا سبب شده است که ضمن سبک بودن، کاملاً عایق حرارت و صوت باشد. لذا این محصول علاوه بر استفاده در سازه‌های بلند جهت کاهش وزن سازه و نیروی زلزله، در مناطق کویری و گرمسیر نیز جهت عایق بندی ساختمان قابل استفاده می‌باشد. همچنین پوکه تولیدی با مصالح سنگی دارای جذب آب کمتر، مقاومت و دوام بالاتری نسبت به انواع پایه رسی است.



مزایای پوکه الیکا

- سبک
- مقاومت فشاری بسیار بالا
- مقاومت سایشی بالا
- عایق صوت و حرارت
- جذب آب کم
- دوام و پایداری شیمیایی
- مقاوم در برابر یخ زدن و آب شدن
- فاقد ناخالصی آلی
- صنعت سبز



دارای استاندارد تشویقی

دارای گواهی فنی از مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی



جدول خصوصیات پوکه صنعتی

ردیف	اندازه دانه ها / خصوصیات	ریزدانه	درشت دانه
۱	درصد جذب آب	۵-۱۲ درصد	۳-۷ درصد
۲	وزن مخصوص فله (غیرمتراکم) kg/m ³	۴۵۰	۳۵۰
۳	زاویه اصطکاک داخلی (درجه)	۳۲-۳۵	۳۴-۴۰
۴	درصد سایش لس انجلس	۱۷	
۵	آنالیز سلامت سنگ (سولفات منیزیم)	۰/۱ >	
۶	آنالیز سلامت سنگ (سولفات سدیم)	۰/۳ >	
۷	ظرفیت تبادل کاتیونی (میلی اکی والان بر ۱۰۰ گرم)	۶۳/۱-۶۵/۲	
۸	ناخالصی های آلی	فاقد مواد آلی	
۹	افت وزن در اثر سرخ شدن	۰	
۱۰	کلوخه های رسی و ذرات خرد شونده	۰	
۱۱	مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن	تا چرخه بیستم افت وزن ۰,۷۵ درصد است	



مشخصات پوکه صنعتی

سبک‌دانه صنعتی الیکا بسته به نیاز مصرف کننده در ابعاد متفاوت از ۱ میلیمتر تا بیش از ۱۰۰ میلیمتر تولید می‌شود.

سطح خارجی پوکه کاملاً زبر و ناهموار با خلل و فرج ریز بسیار زیاد است و بخش داخلی دانه‌ها دارای بافت سلولی سیاه رنگ می‌باشد.

خلل و فرج زیاد و حالت سرامیکی ناشی از پخت مصالح در کوره، سبب ویژگی‌های قابل توجه مانند وزن کم، هدایت حرارتی پایین، افت صوتی مناسب، مقاومت در برابر آتش، دوام و پایداری شیمیایی این مصالح شده است.





بسته بندی

پوکه بادامی شیب بندی

نوع کیسه	حجم (لیتر)	تعداد کیسه (در مترمکعب)	وزن کیسه (کیلوگرم)
کوچک	۵۰	۲۰	۲۳-۲۵
متوسط	۷۰	۱۴	۳۰-۳۳
بزرگ	۱۰۰	۱۰	۵۰-۵۲





گواهینامه ها

  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کوه قضائیه کواهی نامه ثبت اختراع ۰۰۷۰۰۶ الف/۹۲		
شخصات مالک: ناصر حافظی مقدس، شماره ملی: ۰۹۳۵۲۹۱۳۷۷، نشانی: استان سمنان، شهرستان شاهرود، بخش مرکزی، شهر شاهرود، محله هفت تیر، میدان هفت تیر، بلوار دانشگاه، پلاک ۰، طبقه همکف، کد پستی: ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱، تابعیت جمهوری اسلامی ایران		
شخصات مخترع: ناصر حافظی مقدس، شماره ملی: ۰۹۳۵۲۹۱۳۷۷، نشانی: استان سمنان، شهرستان شاهرود، بخش مرکزی، شهر شاهرود، محله هفت تیر، میدان هفت تیر، بلوار دانشگاه، پلاک ۰، طبقه همکف، کد پستی: ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱، تابعیت جمهوری اسلامی ایران		
عنوان اختراع: فرایند تولید پوکه سبک صنعتی پایه سنگی		
طبقه بندی بین المللی: C04B 14/12; E01D 101/24; C04B 111/00		
حق تقدم:		
محل ثبت:		
شماره و تاریخ اظهار نامه اصلی:		
مدت حمایت: ۲۰ سال از تاریخ	شماره و تاریخ ثبت اظهار نامه:	شماره و تاریخ ثبت اختراع:
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ تا ۱۴۱۹/۰۲/۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
اداره کل مالکیت صنعتی	تاریخ:	امضاء: مهرداد الیاسی
رئیس اداره ثبت اختراعات	مهر داد الیاسی	۱۳۹۹/۱۲/۲۵
مدت بحفاظت اختراع: ۲۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه می باشد منوط به اینکه اقساط سالیانه اختراع در مواعد مقرر توسط متقاضی پرداخت شود * تمام کواهی نامه: توصیف ادعا، خلاصه توصیف اختراع * در صورت تعدد مخترعین، مالکین و یا تغییرات، مراتب شرح مندرج در نمبر کواهی نامه می باشد		

بعدی



گواهینامه ها



شماره: ۱۳۵۶۱-۱۵-۰۳
تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۰۷/۰۱



وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



گواهینامه فنی

بررسی عملکرد محصول تولیدی

مدیریت عامل، محترم شرکت تولیدی معدنی پوکه صنعتی الیکا

به استناد بنده (د) بند درم ساد (۲) اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ماده ۱۶ این قانون اساسی، این گواهینامه به محصول تولیدی شرکت تولیدی معدنی پوکه صنعتی الیکا با شناسه ملی ۱۴۰۹۱۳۹۵۳۶ شرح زیر اعطاء شده است:

- نام محصول: سبکدانه شیل منبسط؛
- قابل استفاده در: تولید بلوک های سبک سیمانی غیرباربر؛
- مطابق با ضوابط فنی مورد قبول این مرکز، استاندارد ملی ایران به شماره ۷۶۵۷ و رعایت الزامات مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان؛
- تولید شرکت تولیدی معدنی پوکه صنعتی الیکا به نشانی: خراسان رضوی، مشهد، خیابان، فرهاد، ۲۵، پلاک ۴۴؛
- محل تولید: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، شهر رضویه، جاده سرخس، بعد از پل تنگل شور، سمت چپ دامنه تپه مقابل (پشت ترک، تر)، جنب شرکت رهپویان اریار، مشهد.

این گواهینامه نشان می دهد که الزامات مربوط به عملکرد این محصول براساس نتایج آزمایش های انجام شده مطابق با الزامات و ضوابط مورد قبول این مرکز، برای دامنه کاربرد درج شده در این گواهینامه و گزارش فنی پیوست، که جزء لاینفک آن است، ارزیابی و تایید شده است و مسئولیت کنترل و حفظ کیفیت آن به عهده تولیدکننده می باشد.

این گواهینامه اولین بار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ صادر و ۱ (یک) مرتبه تمدید شده است و تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نیز چنانچه ضوابط فنی مورد استناد برای اعطای این گواهینامه، کیفیت محصول و شرایط تولید، تغییر نکند و همچنین گواهینامه تعلیق یا لغو نشده باشد، معتبر خواهد بود.

محمد مهری احمدی

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اعتبار این گواهینامه منوط به درج نام دارنده گواهینامه و مشخصات محصول در سامانه <https://www.bhrc.ac.ir/Certificate> می باشد و بمنظور اطلاع از آخرین وضعیت این گواهینامه باید از طریق سامانه مذکور استعلام انجام شود.

بعدی



بررسی عملکرد محصول تولیدی

مدیریت عامل محترم شرکت تولیدی معدنی بوکه صنعتی الیکا

به استناد ماده (۵) بند دوم ماده (۲) اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مسکن مهر و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۵، این گواهینامه به محصول تولیدی شرکت تولیدی معدنی پوکه صنعتی ایلوا با شناسه ملی ۱۴۰۹۱۲۹۵۳۶ شرح زیر اعطاء شده است:

- نام محصول: بلوک سیمانی سبک دیواری غیر باربر سه جداره در اندازه‌های اسمی $(40 \times 15 \times 20)$ سانتی‌متر با سبک‌دانه شیل منبسط؛
- قابل استفاده در: دیوارهای غیر باربر داخلی و خارجی ساختمان؛

مشخصات	رده مشخصات فنی یا عملکردی
خواص فیزیکی و مکانیکی	رده مقاومت فشاری CS3 و رده چگالی D5، جذب آب کمتر از ۲۹۰ کیلوگرم بر مترمکعب
عملکرد آکوستیکی	عملکرد آکوستیکی بررسی شده است.
عملکرد حرارتی	عملکرد حرارتی بررسی شده است.
عملکرد در برابر آتش	این گواهینامه شامل بررسی عملکرد در برابر آتش نمی باشد.
عملکرد سازه ای	این گواهینامه شامل بررسی عملکرد پایداری دیوارهای ساخته شده از بلوک تولیدی در برابر بارهای ناشی از زمین لرزه و دیگر بارهای عمود بر صفحه دیوار نمی باشد.

- مطابق با ضوابط فنی مورد قبول این مرکز، استاندارد ملی ایران به شماره ۷۷۸۲ و رعایت الزامات مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان؛
- تولید شرکت تولیدی معدنی، پوکه صنعتی الیکا به نشانی: خراسان رضوی، مشهد، خیابان فرهاد، خیابان فرهاد ۲۵، پلاک ۴۶؛
- محل تولید: استان خراسان رضوی؛ شهرستان مشهد، شهر رضویه، بناده سرخس، بعد از پل تنگل شور، سمت چپ دامنه تپه مقابل (بیشتر اترک بتن)، جنب شرکت، ده یویان ایران گستر.

این گواهینامه نشان می‌دهد که الزامات مربوط به عملکرد این محصول براساس نتایج آزمایش‌های انجام شده مطابق با الزامات و ضوابط مورد قبول این مرکز، برای دامنه کاربرد درج شده در این گواهینامه و گزارش فنی پیوست، که جزء اینفک آن است، ارزیابی و تایید شده است و مسئولیت کنترل و حفظ کیفیت آن به‌عهده تولیدکننده می‌باشد.

این گواهینامه اولین بار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ صادر و ۱ (یک) مرتبه تمدید شده است و تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نیز چنانچه ضوابط فنی مورد استناد برای اعطای این گواهینامه، کیفیت محصول و شرایط تولید، تغییر نکند و همچنین گواهینامه تعلیق یا لغو نشده باشد، معتبر خواهد بود.

محمد امجدی احمدی
رئیس مرکز تحقیقات و شهرسازی

اعتبار این گواهینامه منوط به درج نام دارنده گواهینامه و مشخصات محصول در سامانه <https://www.bhrc.ac.ir/Certificate> می‌باشد و بمنظور اطلاع از آخرین وضعیت این گواهینامه باید از طریق سامانه مذکور استعلام انجام شود.

بعدي



گواهینامه ها



جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



گواهینامه فنی



شماره: ۱۳۵۷۰-۲۵-۰۳
تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

گواهینامه فنی

بررسی عملکرد محصول تولیدی

مذیبت عامل، محترم شرکت تولیدی معدنی پوکه صنعتی الیکا

به استناد جزء (۲) بند دوم ماده (۲) اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ماده ۱۶ این نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۵، این گواهینامه به محصول تولیدی شرکت تولیدی معدنی پوکه صنعتی الیکا با شناسه ملی ۱۴۰۹۱۲۹۵۳۶ شرح زیر اعطاء شده است:

- نام محصول: بلوک سیمانی سبک دیواری غیرباربر دوجداره در اندازه های اسمی (۴۰×۱۰×۲۰) سانتی متر با سبکدانه شیل منبسط؛
- قابل استفاده در: دیوارهای غیرباربر داخلی؛

مشخصات	رده مشخصات فنی یا عملکردی
خواص فیزیکی و مکانیکی	رده مقاومت فشاری CS2.5 و رده چگالی D4، جذب آب کمتر از ۲۹۰ کیلوگرم بر مترمکعب
عملکرد آکوستیکی	عملکرد آکوستیکی بررسی نشده است.
عملکرد حرارتی	عملکرد حرارتی بررسی نشده است.
عملکرد در برابر آتش	این گواهینامه شامل بررسی عملکرد در برابر آتش نمی باشد.
عملکرد سازه ای	این گواهینامه شامل بررسی عملکرد پایداری دیوارهای ساخته شده از بلوک تولیدی در برابر بارهای ناشی از زمین لرزه و دیگر بارهای عمود بر صفحه دیوار نمی باشد.

- مطابق با ضوابط فنی مورد قبول این مرکز، استاندارد ملی ایران به شماره ۷۷۸۲ و رعایت الزامات مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان؛
- تولید شرکت تولیدی معدنی پوکه صنعتی الیکا به نشانی: خراسان رضوی، مشهد، خیابان فرهاد، خیابان فرهاد ۲۵، پلاک ۴۶؛
- محل تولید: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، شهر رضویه، جاده درختی، بعد از پل تنگل شور، سمت چپ دامنه تپه مقابل (پشت اترک بتن)، جنب شرکت رهپویان آریان گستر.

این گواهینامه نشان می دهد که الزامات مربوط به عملکرد این محصول براساس نتایج آزمایش های انجام شده مطابق با الزامات و ضوابط مورد قبول این مرکز، برای دامنه کاربرد درج شده در این گواهینامه و گزارش فنی پیوست، که جزء لاینفک آن است، ارزیابی و تأیید شده است و مسئولیت کنترل و حفظ کیفیت آن به عهده تولیدکننده می باشد.

این گواهینامه اولین بار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ صادر و ۱ (یک) مرتبه تمدید شده است و تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نیز چنانچه ضوابط فنی مورد استناد برای اعطای این گواهینامه، کیفیت محصول و شرایط تولید، تغییر نکند و همچنین گواهینامه تعلیق یا لغو نشده باشد، معتبر خواهد بود.

محمد مهدی جدری

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اعتبار این گواهینامه منوط به درج نام دارنده گواهینامه و مشخصات محصول در سامانه <https://www.bhrc.ac.ir/Certificate> می باشد و بمنظور اطلاع از آخرین وضعیت این گواهینامه باید از طریق سامانه مذکور استعلام انجام شود.

بعدی



گواهینامه ها

شماره ۱۲۰-۲۲۰۹۰۷۶
تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
شناسه کسب و کار ۱۹۲۶۳۰۲۷۸۶۳۴
تاریخ بهره برداری ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی
پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری

شرکت تولیدی معدنی پوکه صنعتی الیکا با شماره ثبت ۷۷۱۳۸ تاریخ ثبت ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۲۹۵۳۶ در استان خراسان رضوی شهرستان مشهد شهر رضویه جاده سرخس بعد از پل تنگل شور سمت چپ دلمه تپه مقابل (پشت اترک بتن) جنب شرکت ره پویان آریا گستر کدپستی ۹۱۶۷۱۸۵۰۷۹ با توجه به راه اندازی و دستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه، این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطاء می گردد. (برای سه شیفه)

ردیف	نام محصول	کد	ظرفیت محصول (سالانه)
۱	سنگ ساختمانی تزئینی ساخته شده از خرده سنگ و ملات سیمان	۲۶۹۹۴۱۲۳۲۱	۱۰۰,۰۰۰ تن
۲	محصولات بتنی غیر مسلح از بتن سبک پوکه صنعتی	۲۶۹۵۵۱۲۴۱۱	۳۵,۰۰۰ تن
۳	پوکه صنعتی	۲۶۹۹۴۱۲۳۹۶	۱۰۰,۰۰۰ تن

*این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.

امیررضا رجایی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی

شماره ۰۱۰۱۹۲



(این جواز تاسیس بدون مهر برجسته و استعلام از این سازمان فاقد اعتبار است)

شماره: ۱۲۰/۲۰-۱۳۱۷
تاریخ: ۱۶-۱۱-۱۳۹۹

شناسه کسب و کار: ۱۹۹۹۱۲۸۳۱۵۷
تاریخ بهره برداری: ۱۷-۱۱-۱۳۹۹

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی
پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری

شرکت جگاد گانصار گاوآهن الیکا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۵۲۴۷۶ مورخ ۲۷-۰۶-۱۳۹۳ با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۹۹۶۵۰ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به نشانی: استان: خراسان رضوی، شهرستان: فریمان، شهرک صنعتی سنگ بست مشهد (کاوآهن)، بین صنعت ۲۲-۲۰ قطعه ۳۵۱-۳۴۸ کدپستی ۹۳۹۴۱۹۴۵۱۱ با توجه به راه اندازی و دستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه، این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطا می گردد. (برای سه شیفه)

ردیف	نام محصول	ظرفیت سالانه	واحد	شماره شناسایی کالا
۱- محصولات بتنی غیر مسلح از بتن سبک پوکه صنعتی	۳۹۰۰۰	تن	۲۶۹۵۵۱۲۴۱۱	
۲- پوکه صنعتی	۲۵۲۰۰	تن	۲۶۹۹۴۱۲۳۹۶	

ردیف	نام محصول	ظرفیت سالانه	واحد	شماره شناسایی کالا
۱- ملات خشک معمولی	۱۰۰۰۰	تن	۲۶۹۵۵۱۲۳۱۱	

محمدرضا عس فروش
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی

شماره ۰۰۵۴۶۹




(این پروانه بهره برداری بدون مهر برجسته و استعلام از این سازمان فاقد اعتبار است)

بعدی



گواهینامه ها





ارتباط با ما

تلفن

۰۵۱-۳۷۶۶۲۶۰۰

همراه

۰۹۱۵۵۷۰۰۸۳۸

پیام رسان ها



E.mail:info@elikagroup.ir

دفتر مرکزی:

مشهد، خیابان فرهاد، فرهاد ۲۵، پلاک ۴۶

